

kontakt // dane-teleadresowe)



SUNDI

Dzwonki
Gongi

(/)



[HOME](#) [PRODUKTY](#) [SUNDI - DZWONKI I GONGI \(/PRODUKTY/SUNDI-DZWONKI-I-GONGI\)](#)

[DZWONKI BEZPRZEWODOWE \(/PRODUKTY/SUNDI-DZWONKI-I-GONGI/DZWONKI-BEZPRZEWODOWE\)](#)

[DZWONKI BEZPRZEWODOWE BATERYJNE \(/PRODUKTY/SUNDI-DZWONKI-I-GONGI/DZWONKI-BEZPRZEWODOWE-BATERYJNE\)](#)

PRODUKTY SUNDI - DZWONKI I GONGI

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BAT. ZUMBA ZAŚ. 150M TYP: ST-390

OPIS PRODUKTU

W zestawie ST-390 znajduje się dzwonek bezprzewodowy ZUMBA oraz przycisk bezprzewodowy.

zamel
ST-390



(/)



(/resource/thur



CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:

- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty
- optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących
- dzwonek i przycisk zasilane bateryjnie
- kodowanie: milion kodów (automatyczne uczenie kodu przycisku podczas programowania)
- przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (IP44)
- 5 stopniowa regulacja
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- możliwość całkowitego wyłączenia dźwięku przydatna np. dla osób z małymi dziećmi
- transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz)
- możliwość zaprogramowania 5 przycisków do jednego dzwonka
- 36 dźwięków i melodii do wyboru
- nie wymaga instalacji dzwonekowej
- 3 tryby pracy: 1. Dźwięk + sygnalizacja optyczna, 2. Tylko dźwięk; 3. Tylko sygnalizacja optyczna
- zasięg działania*: 100m w terenie otwartym
- możliwość ustawienia innej melodii dla każdego przycisku (rozpoznanie miejsc przywołania)
- poziom dźwięku nr 80 dB

głośności

Umieść tutaj dane teleadresowe)



*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

DANE TECHNICZNE

DANE HANDLOWE

DOKUMENTACJA

RODZINA PRODUKTU

Głośność	Stopień ochrony urządzenia	
80 dB	IP20	

ZAMEL SP. Z O.O.

KONTAKT Z NAMI

Adres: ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna, Poland

Tel.: +48 32 210 46 65

Tel.: +48 32 449 15 00

Fax: +48 32 210 80 04

DANE REJESTROWE

NIP: 638-000-06-69

REGON: 003495338

VAT ID No. PL6380000669

KRS: 0000384737

Wydz. VIII Gospodarczy KRS
Sądu Rejonowego w Katowicach

E-mail: marketing@zamel.pl

(mailto:marketing@zamel.pl)

Internet: <http://www.zamel.com>
(http://www.zamel.com)

Kapitał zakładowy:

758 000,00 PLN

NUMER KONTA

ING O/Pszczyna:

471050 1315 1000 0001 0144 6367

ZAMEL.COM

- › Home (/)
- › Produkty
- › O Nas (/O-nas)
- › Gdzie Kupić (/Gdzie-kupic)
- › Cennik (/Cennik)
- › Wsparcie Techniczne (/Wsparcie-techniczne)
- › Kariera (/Kariera)
- › Kontakt (/Dane-teleadresowe)

PRODUKTY

EXTA FREE - Sterowanie bezprzewodowe
(/produkty/exta-free-sterowanie-
bezprzewodowe)

EXTA LIFE - Inteligentny dom (/produkty/ex
life-inteligentny-dom)

SUPLA - Sterowanie Wi-Fi (/produkty/supla
sterowanie-wifi)

EXTA - Automatyka budynkowa (/produkty
/exta-automatyka-budynkowa)

LEDIX - Inteligentne oświetlenie LED (/prod
/ledix-inteligentne-oswietlenie-led)

SUNDI - Dzwonki i gongi (/produkty/sundi-
dzwonki-i-gongi)

CET - Kable i przewody (/produkty/cet-kabl
i-przewody)

MATEC - Elektryczne systemy grzejne
(/produkty/matec-elektryczne-systemy-
grzejne)

ENTRA - Systemy domofonowe (/produkty
/entra-systemy-domofonowe)

ETERO - Systemy przywoławcze (/produkty
/etero-systemy-przywolawcze)

GARDI - Systemy bezpieczeństwa (/produkt
/gardi-systemy-bezpieczenstwa)

STIRO - Sterowanie radiowe (/produkty/stir
sterowanie-radiowe)

YNSTA - Wyroby elektroinstalacyjne (/prod
/ynsta-wyroby-elektroinstalacyjne)

EXPO - Materiały ekspozycyjne (/produkty
/expo-materialy-ekspozycyjne)

OMIX - Montaż kontraktowy (/produkty/om
montaz-kontraktowy)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ALL RIGHTS RESERVED © ZAMEL SP. Z O.O.