



Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Specjalne lampy LED można łatwo zainstalować do określonych zastosowań.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień Świetlny	950 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1,0
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	9,5 W
Lamp Current (Nom)	84 mA
Równoważna moc w watach	68 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	Podłużne

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	415169
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Full EOC	871869681451200
----------	-----------------


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Kod zamówienia	81451200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Materiał Nr (12NC)	929001901402
Pełna nazwa produktu	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
EAN/UPC – Opakowanie	8718696814529
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696814512

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Specjalne lampy LED CorePro z tworzywa sztucznego

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

